

Archiv

- [Online-Archiv für Benutzer aktivieren](#)

Online-Archiv für Benutzer aktivieren

Einleitung

In diesem kurzen Artikel geht es kurz darum, wie wir auf unserem **Exchange-Online Server** einrichten können, dass die Benutzer Ihre E-Mails archivieren können. Dafür müssen im Vorwege einige Vorbereitungen getroffen werden.

Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um die gesetzlich vorgeschriebene Revisionssichere Archivierung!

Durchführung

Im ersten Schritt müssen wir uns mit der PowerShell auf unseren **Microsoft 365 Tenant** verbinden. Dazu verwenden wir den `Connect-ExchangeOnline` Befehl.

Archiv für Benutzer aktivieren

Im ersten Schritt müssen wir das Archiv für einen Benutzer erstmal aktivieren. Dazu verwenden wir den folgenden Befehl:

```
Enable-Mailbox <E-Mail Adresse> -Archive
```

Es wird dann für den Benutzer ein Archiv erstellt, welches dann sich automatisch in Outlook einbindet. Damit kann der Benutzer dann entweder per **Drag-and-drop** die E-Mails verschieben oder über **Rechtsklick** eine **Aufbewahrungsrichtlinie** auf den Ordner anwenden.

Archiv-Job manuell starten

Der Archiv-Job läuft in der Regel einmal in der Woche durch. Wenn wir diesen starten wollen, müssen wir den folgenden **Powershell-Befehl** verwenden:

```
Start-ManageFolderAssistant -Identity <E-Mail Adresse>
```

Exchange-Online braucht jetzt eine gewisse Zeit, die E-Mails zu markieren. Nach einer Wartezeit müssen wir ggf. den Befehl nochmal absetzen, damit die E-Mails dann in das Archiv verschoben werden.

Mögliche Probleme

Es kann sein, dass Benutzer keine E-Mails verschieben können, da ein Attribut in **Exchange Online** gesetzt sein könnte. Dieses können wir mit dem folgenden Powershell-Befehl überprüfen:

```
Get-Mailbox <E-Mail Adresse> | fl RetentionHoldEnabled
```

Wenn das Attribut auf **true** gesetzt ist, müssen wir dieses auf **false** setzen.

```
Set-Mailbox <E-Mail Adresse> -RetentionHoldEnabled $false
```