

Mit sendmail Mails verschicken

Einleitung

Es ist möglich, mit Linux Mails direkt aus der Kommandozeile zu versenden. Administratoren oder Programmierer schicken sich damit häufig Statusmeldungen oder andere Nachrichten. Auf vielen Webseiten wird häufig dazu die PHP Funktion **sendmail** verwendet. Dazu brauchst du einen E-Mail-Account bei einem Provider deiner Wahl. Wenn der Mail-Server im gleichen Netz wie der Webserver steht, und keine Kommunikation über das Internet erfolgen muss, kann bei richtiger Kommunikation ohne einen E-Mail-Account, eine E-Mail versendet werden.

sendmail gilt als veraltet und sollte dementsprechend mit Bedacht verwendet werden.

Voraussetzungen

Um jetzt E-Mails mit sendmail über das Internet zu versenden, benötigst du folgende Informationen zu deinem E-Mail-Account:

- SMTP-Adresse
- SMTP-Port
- Login Daten (Benutzername und Kennwort)

E-Mail versenden

Wenn du E-Mails versenden möchtest, kannst du das über unterschiedliche Möglichkeiten machen. Alle gehen direkt von der Kommandozeile aus. Du musst also keine GUI oder sonstige Web Oberfläche öffnen.

Du benötigst, um E-Mails zu versenden das Paket **ssmtp**. Dieses können wir einfach nachinstallieren.

```
sudo apt install ssmtp -y
```

E-Mail nur mit Betreff

```
echo "Subject: Test E-Mail" | sendmail mail@pc-wiki.de
```

E-Mail aus Datei lesen

Zuerst legen wir eine Datei an, in dem sich der E-Mail Inhalt befindet.

```
nano email.txt
```

In dieser Textdatei fügst du den Text ein, den du gerne versenden möchtest. Den Betreff, E-Mail-Adressen und den Nachrichtentext kannst du natürlich gerne ändern. Wichtig ist, dass die Struktur so bestehen bleibt.

```
Cc: mail@phil-un.de
Subject: E-Mail aus Datei
From: server@pc-wiki.de
Content-Type: text/html; charset="utf8"

<html>
<body>
<div style="
□background-color:
□#abcdef; width: 300px;
□height: 300px;
□">
</div>
  <h1>Status Meldung</h1>
  <p>Die E-Mails werden erfolgreich vom Server versendet!</p>
</body>
</html>
```

Zum Schluss müssen wir nur noch die E-Mail versenden. Dort kannst du den Empfänger natürlich wieder anpassen.

```
sendmail mail@pc-wiki.de < mail.txt
```

E-Mail über STMP Server versenden

Wenn du E-Mails über den SMTP Server versenden möchtest, um z.B. E-Mails über einen E-Mailserver zu versenden. Musst du die Logindaten in einer Konfigurationsdatei angeben. Öffne zuerst die Konfigurationsdatei

```
sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
```

Dort fügst du folgenden Code ein. Die Logindaten sowie den Mail-Server musst du noch anpassen.

```
UseSTARTTLS=YES  
root=server@phil-un.de  
mailhub=mail.server.de:587  
AuthUser=<server>  
AuthPass=<Pa$$w0rd>
```

Und nun versendest du eine E-Mail mit dem folgenden Befehl

```
ssmtp mail@pc-wiki.de < mail.txt
```

Wenn eine Fehlermeldung erscheint, kannst du diese nutzen um den Fehler zu finden.

Beispiel: `ssmtp: Authorization failed`

Revision #5

Created 17 March 2022 12:51:10 by Phillip U.

Updated 16 May 2024 10:55:57 by Phillip U.