

Administration

- Card-Dav und Cal-Dav in Nextcloud Docker einrichten

Card-Dav und Cal-Dav in Nextcloud Docker einrichten

Einleitung

Sobald man eine **Nextcloud Instanz** installiert, die ggf. auch hinter einem **Reverse Proxy** läuft, bekommt man beim **Sicherheitscheck** gerne mal die Meldung, dass **Card-Dav** und **Cal-Dav** nicht aufgelöst werden kann. Um diese Nachricht zu entfernen, müssen wir die **.htaccess Datei** bearbeiten.

Einrichtung

Im ersten Schritt müssen wir eine **SSH-Verbindung** zum **Docker-Host** herstellen. Falls wir unser **Nextcloud-Verzeichnis** gemountet haben, dann navigieren wir in das Verzeichnis. Ansonsten müssen wir das **Volume** im Container öffnen.

Dort öffnen wir die **.htaccess Datei** und bearbeiten diese.

```
cd /opt/docker/nextcloud/data  
nano .htaccess
```

Dort sollen wir zwei Einträge finden, die wie folgt aussehen:

```
RewriteRule ^\.well-known/carddav /remote.php/dav/ [R=301,L]  
RewriteRule ^\.well-known/caldav /remote.php/dav/ [R=301,L]
```

Diese zwei Einträge müssen umgeschrieben werden. Die Einträge sollen dann so aussehen:

```
RewriteRule ^\.well-known/carddav https://<nextcloud.local>/remote.php/dav/ [R=301,L]  
RewriteRule ^\.well-known/caldav https://<nextcloud.local>/remote.php/dav/ [R=301,L]
```

Die **<nextcloud.local>** Adresse ändern wir auf unsere **Nextcloud Adresse**.

Jetzt schließen wir die Datei mit **STRG + X** **STRG + Y**. Jetzt laden wir die Seite neu, und die Meldung sollte jetzt nicht mehr auftauchen.